



CATÁLOGO 2016





## FABRICAMOS EL MEJOR PRODUCTO.

Hustler Turf Equipment fabricó el primer cortacésped de Giro Zero en 1964. Desde entonces hemos sido el fabricante que más ha crecido, y todo basado en la innovación.

Nuestros cortacéspedes de Giro Zero han establecido los estándares de la industria, tanto para uso particular como profesional, y han

## Y AHORA LO MEJORAMOS.

sido reconocidos como los mejores de su clase en todas las categorías. Desde nuestro freno de estacionamiento patentado hasta nuestra dirección SmoothTrak™, y desde el nuevo Raptor® Flip-Up al Super 104, en Hustler nunca hemos dejado de innovar. Calidad 100% americana, robustez y prestaciones – eso es Hustler.

# ¿POR QUÉ HUSTLER ES DIFERENTE?

## PLATAFORMAS DE CORTE HUSTLER

Nuestras plataformas han sido diseñadas para realizar un corte de calidad y una correcta distribución de la hierba cortada.



## LOS CHASIS MÁS ROBUSTOS

Los chasis de acero soldado de gran resistencia proporcionan una durabilidad inigualable.




## DISEÑO SENCILLO

Menos componentes suponen menos problemas y simplifican el mantenimiento.



## DIRECCIÓN SMOOTHTRAK™

Es lo que hace que conducir un Hustler sea algo diferente. Nuestros cortacéspedes tienen la dirección más suave y precisa del mercado. Podrá sortear todos los obstáculos y girar en redondo con facilidad.



## FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Sencillo y cómodo, el freno de estacionamiento patentado se acciona automáticamente al abrir las palancas, y se libera al cerrarlas.



## BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

Un centro de gravedad más bajo supone mayor estabilidad y maniobrabilidad.



HUSTLER TURF EQUIPMENT

# AMERICAN PRIDE

★ DESDE 1964 ★

En Hustler se construyen solo los mejores cortacéspedes, con los estándares de calidad más altos. Desde el diseño hasta el montaje, incluyendo nuestro característico acabado en color amarillo, todo se hace en nuestras instalaciones de

**Hesston, Kansas.**

Súbase a un cortacésped Hustler y notará la calidad, la fortaleza y el orgullo del trabajo bien hecho. Nos dedicamos a fabricar los mejores cortacéspedes del mercado, diseñados y fabricados en los EE.UU. Así lo venimos haciendo desde hace más de 50 años, y así pensamos seguir haciéndolo.





NOVEDAD MUNDIAL

2016

**QuickFlip™**  
TECHNOLOGY

Limpieza y cambio de cuchillas sin esfuerzo,  
ajuste automático de la altura de corte, y  
menor espacio de almacenamiento...

**¡Todo al alcance de un botón!**



DISPONIBLE EN EL NUEVO  
RAPTOR® FLIP-UP

# RAPTOR®

Plataforma de corte y chasis fabricados en  
acero de gran robustez  
— ¡los mejores de su categoría!

Plataforma de corte Fabricada  
— ¡No estampada!

Horquillas delanteras industriales  
— Con rodamientos de bolas



**3** AÑOS | **NO**  
LÍMITE HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

*Modelo mostrado 52"*

## **Anchuras de Corte**

91 cm y 107 cm descarga lateral

## **Velocidad (adelante)**

10,5 km/h

## **Motor**

Kawasaki 15 cv - FR541V

## **Capacidad del Depósito**

11 litros

## **Alturas de corte**

Regulación manual  
3,8 a 11,4 cm. (incrementos de 1,3 cm)

## **Ruedas Delanteras**

11" x 4"

## **Transmisión**

Hydro-Gear EZT

## **Ruedas Traseras**

91 cm : 18" x 7"  
107 cm : 18" x 8.5"

# RAPTOR<sup>®</sup> SD

Plataforma de corte fabricada en acero  
de gran robustez  
— ¡la más duradera de su categoría!

Puente delantero muy robusto  
con grandes ruedas de 13" x 6.5"

Motor Kawasaki Premium FR  
— 3 años de garantía



Modelo mostrado 60"

**3** AÑOS | **300** HORAS  
GARANTÍA LIMITADA

## **Anchuras de Corte**

92 cm, 107 cm y 122 cm descarga lateral

## **Velocidad (adelante)**

12 km/h

## **Motor**

Kawasaki 21,5 cv FR651  
23 cv FR691

## **Capacidad del Depósito**

11 litros

## **Alturas de Corte**

Regulación por pedal  
3,8 a 11,4 cm (incrementos de 0,6 cm)

## **Ruedas Delanteras**

13" x 5"

## **Transmisión**

Hydro-Gear ZT 2800  
Reparable y con filtro roscado

## **Ruedas Traseras**

92/107 cm: 20" x 6,5"  
122 cm: 20" x 8"

# RAPTOR<sup>®</sup>

— FLIP·UP —

- PENDIENTE DE PATENTE -

Presione el botón para la posición de servicio  
— limpieza y mantenimiento sencillos

---

Presione el botón para el ajuste automático  
de la altura de corte

---

Motor Kawasaki Premium FR  
— 3 años de garantía

**QuickFlip**<sup>™</sup>  
TECHNOLOGY



**3** AÑOS | **300** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

**Anchura de Corte**  
122 cm descarga lateral

---

**Velocidad (adelante)**  
12 km/h

---

**MOTOR**  
Kawasaki 23 cv - FR691

---

**Capacidad del Depósito**  
11 litros

---

**Alturas de Corte**  
Regulación electro-hidráulica  
3,8 a 11,4 cm (incrementos de 1,3 cm)

---

**Ruedas delanteras**  
9" x 3.5"

---

**Transmisión**  
Hydro-Gear ZT 2800  
Reparable y con filtro roscado

---

**Ruedas traseras**  
20" x 8"



# FASTRAK<sup>®</sup>

Asiento Premium con suspensión interna Dymetrol — ofrece la mayor comodidad de su categoría

Robusta plataforma de corte con protección antidesgaste

Chasis de una sola pieza extra-resistente — soldado para una mayor durabilidad

**4** AÑOS | **400** HORAS

GARANTÍA LIMITADA



LIMITADA  
**GARANTÍA DE POR VIDA**  
CHASIS Y FRONTAL DEL PLATO DE CORTE

## **Anchuras de Corte**

122 cm y 137 descarga lateral

## **Velocidad (adelante)**

13 km/h

## **Motor**

Kawasaki 23 cv FR691

## **Capacidad del Depósito**

19 litros

## **Alturas de Corte**

Regulación por pedal  
3,8 a 11,4 cm (incrementos de 0,6 cm)

## **Ruedas Delanteras**

122 cm: 13" x 5"    137 cm: 13" x 6.5"

## **Transmisión**

Hydro-Gear ZT 3100  
Reparable y con filtro roscado

## **Ruedas Traseras**

122 cm: 22" x 9.5"    137 cm: 22" x 11"

# FASTRAK<sup>®</sup> SDX

Asiento Premium acolchado y con suspensión interna con Dymetrol y aislador — ofrece el mayor confort de su categoría

Garantía de 1.000 horas  
— trabaja tranquilo

El FasTrak más robusto y rápido  
que jamás has visto

LIMITADA  
**GARANTÍA DE POR VIDA**  
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



**4** AÑOS | **1000** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

## **Anchuras de Corte**

122 cm, 137 cm y 152 cm descarga lateral

## **Velocidad (adelante)**

14,5 km/h

## **Motor**

Kawasaki 22 cv FX691  
23,5 cv FX730

## **Capacidad del Depósito**

19 litros

## **Alturas de Corte**

Regulación por pedal  
3,8 a 11,4 cm (incrementos de 0,6 cm)

## **Ruedas Delanteras**

122 cm: 13" x 9" 137 cm y 152 cm: 13" x 6.5"

## **Transmisión**

Hydro-Gear ZT 3400  
Reparable y con filtro roscado

## **Ruedas Traseras**

122 cm: 22" x 9" 137 cm y 152 cm: 23" x 11"

# X-ONE®

Bombas y motores independientes  
de gran capacidad  
— ¡fabricados para durar!

Plataforma de corte VX4®  
— La mejor en su segmento

Asiento Grammer con 6 puntos de ajuste  
con suspensión y aislador  
— Confort durante toda la jornada

LIMITADA  
**GARANTÍA DE POR VIDA**  
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



**2** AÑOS  
LÍMITE HORAS

GARANTÍA LIMITADA

## Anchura de Corte

137 cm descarga lateral o trasera

## Velocidad (adelante)

18 km/h

## Motor

Kawasaki 22 cv FX691  
23,5 cv FX730

## Capacidad del Depósito

39 litros

## Alturas de Corte

Regulación por pedal  
2,5 a 14 cm (incrementos de 0,6 cm)

## Ruedas Delanteras

13" x 6.5"

## Transmisión

Bombas Hydro-Gear Serie PK 12cc y  
motores de alto par Parker TF

## Ruedas Traseras

24" x 9.5"

# SUPER Z<sup>®</sup> HYPERDRIVE<sup>®</sup>

26 km/h — El más rápido de los rápidos

HyperDrive<sup>®</sup> con 3.000 horas de garantía en bombas y motores — imbatible

Asiento Grammer con 6 puntos de ajuste con suspensión y aislador — Confort durante toda la jornada

**5**

AÑOS

**3000**

HORAS

**BOMBAS Y MOTORES**

LIMITADA

**GARANTÍA DE POR VIDA**

CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



**3** AÑOS | **NO**  
LÍMITE HORAS

GARANTÍA LIMITADA

## **Anchura de Corte**

152 cm descarga lateral o trasera

## **Velocidad (adelante)**

26 km/h

## **Motor**

Kawasaki 27 cv FX850

## **Capacidad del Depósito**

45 litros

## **Alturas de corte**

Regulación por pedal  
2,5 a 14 cm (incrementos de 0,6 cm)

## **Ruedas Delanteras**

13" x 6.5"

## **Transmisión**

HyperDrive industrial: Bombas de pistones Danfoss, Motores de alto par Parker TG, Depósito de 11,4 litros, Intercambiador de calor con ventilador de 29 cm de diámetro

## **Ruedas Traseras**

26" x 12"



# HUSTLER Z

D I E S E L

Plataforma de corte VX4®  
— La mejor en el segmento diesel

Asiento Grammer con 6 puntos de ajuste  
con suspensión y aislador  
— Confort durante toda la jornada

Sistema de la correa de transmisión  
patentado  
— proporciona una vida más larga

LIMITADA  
**GARANTÍA DE POR VIDA**  
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



**2** AÑOS  
LÍMITE HORAS

GARANTÍA LIMITADA

## Anchura de Corte

137 cm & 152 cm descarga lateral  
152 cm & 183 cm descarga trasera

## Motor

Shibaura 25 cv, 3 cil. diesel

## Alturas de Corte

Regulación por pedal  
2,5 a 14 cm (incrementos de 0,6 cm)

## Transmisión

Bombas Hydro-Gear 21cc,  
Motores de alto par Parker TG, Depósito de 11,3 litros,  
Intercambiador de calor con ventilador

## Velocidad (adelante)

19 km/h

## Capacidad del Depósito

54,4 litros

## Ruedas Delanteras

13" x 6.5"

## Ruedas Traseras

137 cm: 24" x 9.5"    152/183 cm: 24" x 12"

# SUPER 104

Siega un campo de fútbol americano  
en menos de 7 minutos

Ancho de trabajo de 2,64 metros  
— Único en su clase

Fácil transporte con 2 metros de anchura  
— Entra en la mayoría de camiones ligeros

LIMITADA  
**GARANTÍA DE POR VIDA**  
EN EL CHASIS



**2** AÑOS | **NO**  
LÍMITE HORAS

GARANTÍA LIMITADA

**Anchura de Corte**  
264 cm descarga trasera

**Velocidad (adelante)**  
18 km/h

**Motor**  
Vanguard 37 cv BIG BLOCK® EFI

**Capacidad del Depósito**  
45 litros

**Alturas de Corte**  
Regulación electro-hidráulica  
2,5 a 14 cm (incrementos de 0,6 cm)

**Ruedas Delanteras**  
15" x 6"

## Transmisión

HyperDrive industrial: Bombas de pistones Danfoss, Motores de alto par Parker TG, Depósito de 11,4 litros, Intercambiador de calor con ventilador de 29 cm de diámetro

**Ruedas Traseras**  
26" x 12"

# TRIMSTAR

Mecanismo de Conducción Patentado H-Bar®  
— Reduce la fatiga del operario

---

Fácil elevación de la plataforma de corte  
— Regule la altura de corte sin esfuerzo

---

Plataformas de corte en acero soldadas  
— Las más robustas en su segmento



**2** AÑOS  
LÍMITE HORAS  
**NO**

GARANTÍA LIMITADA

## **Anchuras de Corte**

91 cm y 122 cm descarga lateral y trasera

---

## **Motor**

Kawasaki 14,5 cv FS481  
15 cv FS541

---

## **Alturas de Corte**

Regulación manual en la posición de trabajo  
3,8 a 11,4 cm (incrementos de 0,6 cm)

---

## **Transmisión**

Hydro-Gear ZT 2800  
Reparable y con filtro roscado

## **Velocidad (adelante)**

10 km/h

---

## **Capacidad del Depósito**

13 litros

---

## **Ruedas Delanteras**

11" x 4"

---

## **Ruedas Traseras**

91 cm: 18" x 7"    122 cm: 18" x 8.5"

## RECOGEDOR SIN TURBINA

Es muy fácil de instalar y desinstalar. El recogedor tiene una capacidad de 183 litros. Disponible para los modelos Raptor, Raptor SD y Raptor Flip-up.



## RECOGEDOR DE 2 BOLSAS

Es muy fácil de instalar y desinstalar la turbina y el cajón. El recogedor tiene una capacidad de 254 litros. Disponible para los modelos FasTrak y FasTrak SDx



## PLATO DESBROZADOR

Plato desbrozador de martillos. Ancho de trabajo 130 cm. Disponible para los modelos X-One, SuperZ HD y Z-Diesel.



## RECOGEDOR BACVAC®

Recogedor con sistema eléctrico de descarga DFS. La capacidad es de 353 litros. Disponible para los modelos X-One, SuperZ HD y Z-Diesel.





# ACCESORIOS



## FLEX FORKS®

Las horquillas delanteras con amortiguación incrementan el confort del operario y facilitan un corte más regular especialmente en terrenos ondulados a altas velocidades.



## RECOGEDOR DE 1 BOLSA

Mantenga su césped limpio y elegante con el recogedor lateral. El recogedor tiene una capacidad de 105 litros. Disponible para la TrimStar de 122cm.




## KIT MULCHING

Disponible para casi todas las plataformas de corte de HUSTLER. No más restos de césped. Recíclelos en el propio jardín manteniendo sus nutrientes y humedad.



## CUENTAHORAS

Ideal para seguir los intervalos de mantenimiento.



## ENGANCHE

El kit va provisto de un agujero de 22,22 mm que permite instalar cualquier bola estándar del mercado.



## GIROSCOPIO

El Giroscopio se instala sobre el arco de seguridad.



## RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS DELANTERAS

Y olvidese de los pinchazos.




## ELEVADOR DE LA PLATAFORMA DE CORTE ELECTRO-HIDRÁULICO

Suba y baje la plataforma de corte con un simple botón. Todo mediante un mecanismo electro-hidráulico.




## KIT DE RODILLO TRASERO

Eleve el acabado de su jardín a un peldaño superior marcando las líneas de corte




## AISLADOR DE ASIENTO

Diseñado para trabajar en los terrenos más abruptos, ajuste delantero y trasero de la suspensión.



## EXTENSIÓN PALANCAS DE DIRECCIÓN

Las palancas de dirección tienen multitud de ajustes para que su experiencia encima de una HUSTLER sea lo más confortable posible.



## KIT LUCES

Alargue la jornada de trabajo con el kit de luces (se muestran las del Raptor).

# MERCHANDISING



## COMPRE MERCHANDISING AUTÉNTICO

Sea porque Ud. está orgulloso de sus equipos HUSTLER, para equipar a sus operarios o porque es el complemento perfecto para regalar, tenemos lo que está buscando.



COMERCIAL  
DE SUMINISTROS

---

Avda. Txorierri, 46 - 5K  
48150 Sondika (Vizcaya)  
Tel. 944 531 011  
Fax. 944 711 273  
comercial@suminis.com  
www.suminis.com



**HUSTLER®**

---

Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante, como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.