

MURRAY®



2015 • CORTACÉSPEDES Y TRACTORES CORTACÉSPED

TRACTORES DE DESCARGA LATERAL



MSD200



MSD200



MSD100

MSD200

Tipo motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Capacidad combustible	15 litros	15 litros
Ancho de corte	107 cm	117 cm
Rango de alturas de corte	3,8 - 8,3 cm / 7 posiciones	3,8 - 10,2 cm / 7 posiciones
Nº cuchillas	2	3
Transmisión	Hydro-Gear®T2	Tuff-Torq® K46
Radio de giro	36 cm	36 cm
Control de velocidad	-	Sí
Neumáticos delanteros/traseros	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 10"
Peso	207 kg	242 kg
Garantía	3 años limitada*	3 años limitada*

Consulte disponibilidad

TRACTORES DE DESCARGA TRASERA



MRD300



MRD300

MRD200

MRD300

Tipo motor
 Capacidad combustible
 Ancho de corte
 Rango de alturas de corte
 N° cuchillas
 Transmisión
 Capacidad recogida
 Radio de giro
 Neumáticos delanteros/
 traseros
 Control de velocidad
 Luz frontal
 Indicadores en
 salpicadero
 Parachoque frontal
 Peso
 Garantía

Briggs & Stratton Intek™
 Series 7200 V-Twin OHV
 11 litros
 96 cm
 3,8 - 8,9 cm / 7 posiciones
 2
 Hydro-Gear®610
 350 litros
 36 cm
 15" x 6" / 20" x 8"
 Sí
 Faro de serie
 Cuentahoras
 Opcional
 274 kg
 3 años limitada*

Briggs & Stratton Intek™
 Series 7220 V-Twin OHV
 11 litros
 107 cm
 3,8 - 8,9 cm / 7 posiciones
 2
 Hydro-Gear®610
 350 litros
 36 cm
 15" x 6" / 22" x 9,5"
 Sí
 Luces LED
 Mini panel (cuentahoras, indicador
 de batería y monitor de mantenimiento)
 Sí
 274 kg
 3 años limitada*





MXUA19675

MXUA19675

MXUA21675



www.murray.com

- Tipo motor
- Sistema de arranque
- Ancho de corte
- Rango de alturas de corte
- Ajuste de altura de corte
- Método de tracción
- Funcionalidades
- Capacidad recogida
- Neumáticos delanteros/traseros
- Chasis
- Protección de chasis
- Manillar plegable
- Peso
- Garantía

Briggs & Stratton
675EX Series™ OHV
Readystart®
48 cm / 19"
20 - 75 mm / 7 posiciones
Palanca única
Velocidad única -
autopropulsado
Recogida trasera y reciclado
(mulching)
65 litros
20 / 20 cm

Aluminio
Parachoques frontal,
refuerzos en extremos
Ajuste rápido, 2 pasos
45 kg
2 años limitada*

Briggs & Stratton
675EX Series™ OHV
Readystart®
53 cm / 21"
25 - 76 mm / 7 posiciones
Palanca única
Velocidad única -
autopropulsado
Recogida trasera y reciclado
(mulching)
70 litros
20 / 23 cm

Aluminio
Parachoques frontal,
refuerzos en extremos
Ajuste rápido, 2 pasos
50 kg
2 años limitada*



Distribuidor Oficial

MILLASUR, S.L.
RÚA EDUARDO PONDAL,
Nº 23 - POL. IND. SIGÜEIRO
15688 OROSO – A CORUÑA
TLF +34 981 696 465 / FAX +34 981 690 861
www.millasur.com / millasur@millasur.com

Su distribuidor Murray:

No todos los productos expuestos en este catálogo están disponibles. Por favor contacte a su distribuidor para consultar los productos con disponibilidad. Datos técnicos e ilustraciones mostradas no tienen carácter vinculante. Confirme con su distribuidor, pueden existir errores de imprenta.

Su distribuidor Murray tiene una línea completa de productos disponibles para atender sus necesidades. Murray es una marca perteneciente a Briggs & Stratton Yard Power Products Group, fabricante de una gran variedad de maquinaria para exteriores, como cortacéspedes y tractores cortacésped, recogedores y trituradores de hojas y maleza, así como maquinaria para nieve; todos ellos aptos tanto para uso particular como profesional. Las piezas originales de fábrica, accesorios y equipos de mantenimiento oficiales están únicamente disponibles en su distribuidor autorizado Murray.

©2015 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC Reservado el derecho de descatalogación de modelos o modificación de especificaciones sin previo aviso.

Briggs & Stratton Netherlands BV
P.O. BOX 12 • 6040 AA Roermond • The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83 • Fax. +31 (0)475 40 83 84
www.briggsandstratton.nl • info.nl@basco.com

* Aplicable para uso particular únicamente. Consulte el manual de usuario para los detalles completos de garantía. El período de cobertura de garantía del motor varía dependiendo del fabricante.